

विभागीय आयुक्त कोंकण विभाग यांचे कार्यालय

कोंकण भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई ४००६१४.

❖ कोंकण भवन-दुरध्वनी क्र.: ०२२-२७५७१५१७/२७५७८००३ ❖ फॅक्स क्र.: ०२२-२७५७१५१६

❖ मुंबई दुरध्वनी क्र.: ०२२-२२८२४३३१ ❖ फॅक्स क्र.: ०२२-२२८३१०८६ ❖

❖ ई-मेल: rbkonkan@gmail.com ❖ konkandcr@gmail.com ❖

क्र. मशा/कार्या-९/वने/कावि-४०३२३/२०१९.

दिनांक : ११/२०१९.

25 NOV 2019

प्रति,

१) जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर

२) उपवनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष),

३०२, वेक फिल्ड हाऊस, ३ रा मजला,

ब्रिटानिया रेस्टॉरंटजवळ, बॅलार्ड इस्टेट, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१

मुंबई ४०० ००१

विषय -Destruction of mangroves for pipeline work in Mankhurd.

उपरोक्त विषयाबाबत श्री. प्रसाद खाले यांनी दिनांक १८/११/२०१९ रोजी मेलद्वारे या कार्यालयास सादर केलेला तक्रारी अर्ज दिनांक १८/११/२०१९ रोजी मेलद्वारे आपणाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याचे अवलोकन होणेस विनंती आहे.

सदर तक्रारीत अर्जदार यांनी विषयांकीत ठिकाणी कांदळवनाचा -हास होत असलेबाबतची नमूद केलेले आहे. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी करून सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास, मा. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक ३२४६/२००४ मध्ये दिनांक ०६/१०/२००५ रोजी दिलेल्या आदेशाचे तसेच रुपांतरीत जनहित याचिका क्रमांक ८७/२००६ मध्ये दिनांक २७/०१/२०१० व १७/०९/२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन झाले असल्यास मा. न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे संबंधित व्यक्ती/संस्थेविरुद्ध आवश्यक ती कारवाई करून केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा पूर्तता अहवाल या कार्यालयास सादर करावा, ही विनंती.

(स्थळप्रतीवर मा. उप आयुक्त (महसूल)

यांची स्वाक्षरी असे.)

(बिजय रिकामे)

प्र.तहसीलदार(महसूल), कोंकण विभाग